


Uni-Ka 594

UNI-KA COLLECTION:

Uni-Ka 594, Uni-Ka 594M, Uni-Ka 595,
Uni-Ka 595M, Uni-Ka 596, Uni-Ka 596M,
Uni-Ka 597-DP, Uni-Ka 597-DR, Uni-Ka
597M-DP, Uni-Ka 597M-DR, Uni-Ka 598,
Uni-Ka 598M, Uni-Ka 599, Uni-Ka 599M,
Uni-Ka 600, Uni-Ka 600M, Uni-Ka 601,
Uni-Ka 601M, Uni-Ka 604, Uni-Ka 604M,



FAUTEUIL DESIGN:

Fauteuil avec châssis en acier 4 pieds et coque en polypropylène.

EMPILABLE

4

POIDS

6,4 kg

EMBALLAGE


0,42 m³

PIÈCES PAR CARTON


4

FINITIONS SIÈGES

PP POLYPROPYLÈNE




NCS S4005-B20G
Gris petit-gris
≡




NCS S4020-B10G Bleu poudre
≡




NCS S6502-R Argile
≡



NCS S4005-Y50R Gris
tourterelle
≡



NCS S3010-G50Y
Pistache
≡



NCS S7502-B
Gris anthracite
≡




RAL 9005 Noir foncé
≡



NCS S3060-Y80R
Rouge corail
≡



NCS S0502-B
Blanc signalisation
≡



NCS S7020-G50Y
Vert olive
☀

NOTES

Les sièges de couleur **vert olive** sont fabriquées en polypropylène **recyclé à 100%** à partir de déchets industriels.

PIÈTEMENTS

AC ACIER



VR Etain
☀



NCS S0500-N VR Blanc
pur
☀



NCS S4000-N VR
Aluminium blanc
☀



NCS S7502-B VR Gris
anthracite
☀




NCS S9000-N VR Noir
foncé
☀



CR Chromé




NCS S9000-N VR Noir
foncé opaque
☀



NCS S3060-Y80R
Rouge corail
☀



VR Bronze métallique
texturé
☀




NCS S3060-Y
Jaune curry
☀




NCS S7020-G50Y
Vert olive
☀



NCS S4050-B40G
Bleu d'eau
☀



NCS S6030-B
Bleu Capri
☀



NCS S8005-Y20R
Brun
☀



NCS s0502-b VR Blanc
signalisation
☀



NCS S4040-R
Marsala
☀

CERTIFICATIONS

- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.11. Proves di fatica sulla seduta (24/01/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.13. Sforzo statico verticale sui braccioli (27/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.14. Sforzo statico orizzontale sui braccioli (27/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.16. Proves di fatica sullo schienale (24/01/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.21. Prova di fatica sui braccioli (27/05/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.6. Sforzo statico sullo schienale (24/01/14)
- > ANSI/BIFMA X5.1-2011 - Par.8. Caduta di un peso (24/01/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.1. Generale. 4.2 Cesoiamento (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Par.4.3. Stabilità (19/03/14) > UNI/EN 16139:2013 - Par.7. Informazioni per l'uso (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 1. Carico statico sedile e schienale: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 10. Prova di fatica dei braccioli: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 14. Prova di urto sul sedile: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 15. Prova di urto sullo schienale: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 16. Prova di urto sul bracciolo: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 2. Carico statico sul fronte anteriore: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 3. Carico verticale sullo schienale: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 5. Carico statico laterale sui braccioli: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 6. Carico statico verticale verso il basso sui braccioli: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 7. Carico statico verticale verso l'alto sui braccioli: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Uso estremo (19/03/14)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Uso estremo (19/03/14)

UTILISATION DANS

Cafés et restaurants, Hotellerie, Culture et éducation, Temps libre, Voyages, Bureaux, Boutiques et centre commerciaux, Maison de retraite,