


Uni-Ka 599

UNI-KA COLLECTION:

Uni-Ka 594, Uni-Ka 594M, Uni-Ka 595, Uni-Ka 595M, Uni-Ka 596, Uni-Ka 596M, Uni-Ka 597-DP, Uni-Ka 597-DR, Uni-Ka 597M-DP, Uni-Ka 597M-DR, Uni-Ka 598, Uni-Ka 598M, Uni-Ka 599, Uni-Ka 599M, Uni-Ka 600, Uni-Ka 600M, Uni-Ka 601, Uni-Ka 601M, Uni-Ka 604, Uni-Ka 604M,



FAUTEUIL DESIGN:

Fauteuil avec châssis 4 pieds en hêtre. Coque en polypropylène.

POIDS

6,5 kg

EMBALLAGE


0,34 m³

PIÈCES PAR CARTON

1

FINITIONS SIÈGES

PP POLYPROPYLÈNE



NCS S4005-B20G
Gris petit-gris
≡



NCS S4020-B10G
Bleu poudre
≡



NCS S6502-R
Argile
≡



NCS S4005-Y50R
Gris tourterelle
≡



NCS S3010-G50Y
Pistache
≡



NCS S7502-B
Gris anthracite
≡




RAL 9005 Noir
foncé
≡



NCS S3060-Y80R
Rouge corail
≡



NCS S0502-B
Blanc signalisation
≡



NCS S7020-G50Y
Vert olive
☀

NOTES

Les sièges de couleur **vert olive** sont fabriquées en polypropylène **recyclé à 100%** à partir de déchets industriels.

PIÈTEMENTS

LE BOIS



Hêtre | Teinté miel



Hêtre | Teinté châtaigne




Hêtre | Teinté gris



Hêtre | Teinté brun



Hêtre teinté noir



Teinté selon
échantillon

CERTIFICATIONS

- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 12. Carico statico gambe anteriori: 2-Usò estremo (03/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 13. Carico statico gambe laterali: 2-Usò estremo (03/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 8. Prova di fatica sedile e schienale: 2-Usò estremo (03/04/15)
- > UNI/EN 16139:2013 - Prova 9. Prova di fatica sul bordo anteriore: 2-Usò estremo (03/04/15)

UTILISATION DANS

Cafés et restaurants, Hotellerie, Culture et éducation, Temps libre, Voyages, Bureaux, Boutiques et centre commerciaux, Maison de retraite,